

# GROSSRAUM PFERDEANHÄNGER

HB510XL, HB610



**trailer**  
POINT

**Trailer Point**

GmbH  
Möhnestr. 197  
59581 Warstein  
+49 2925 9711696  
info@trailer-point.de



GROSSBRITANNIENS FÜHRENDER  
ANHÄNGERHERSTELLER

# HB510XL PFERDEANHÄNGER

Mit dem HB510XL haben Sie die Wahl: Sie können 2 Pferde bis zu einer Größe von 1,78m oder bis zu 4 Ponies transportieren, ganz wie Sie wollen. Die Innenhöhe des HB510XL beträgt 2,30m und eine abschliessbare Sicherheitstür ist serienmässig mit dabei.

Mit seinen 4,25m Innenlänge bietet der HB510XL genügend Platz für mehrere ausziehbare Diagonal-Trennwände passend für die Ponies\* oder eine stabile Mitteltrennwand geeignet für 2 grosse Pferde, die in Fahrtrichtung stehen.

Großzügige Schiebefenster an den Seiten und die Dachluken sorgen für jede Menge Licht und frische Luft und somit für eine angenehme Fahrt. Die starke Gummimatte auf dem Vollaluminium- Anhängerboden bietet mit ihrer Dämmung zusätzlichen Reisekomfort.


Dieser Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3500 kg ist einfach das ideale Transportmittel für alle Besitzer mehrerer Ponies, egal ob Reiterhof, Trekking-Zentrum, Reitschule oder Privatmann.

Der HB510XL ist optional auch mit einer Rampen-Türenkombination lieferbar, was die Flexibilität seines Einsatzes noch einmal entscheidend erhöht. Ein weiterer Pluspunkt ist der zusätzliche Stauraum im Windschott vom Anhängerinnenraum aus zugänglich.

\*Die Tiere dürfen nicht gleich neben der Sicherheitstür transportiert werden. Siehe Aufteilungsvorschläge.

## Beladung

Größe Pferd/Pony	Tiere pro Anhänger	Anzahl Trennwände	Position der Trennwände	Ladegewicht
1,27 m	4	5	diagonal und quer	2.110 kg
1,37 m	3	4	diagonal	2.130 kg
1,47 m	2	3	diagonal	2.150 kg
1,52 m und grösser	2	1	in Fahrtrichtung	2.145 kg



Typische Aufteilung HB510XL



## HB510XL

Räder	175R16C*
Max. Bruttogewicht	3.500 kg
Gewicht unbeladen	1.290 kg
Gesamthöhe	2,82 m
Gesamtbreite	2,30 m
Gesamtlänge	5,76 m
Innenhöhe	2,30 m
Innenbreite	1,74 m
Innenlänge	4,25 m
Stallbreite	variabel
Stalllänge min/max	variabel

\*6.50R16 Räder auch erhältlich






HB610

Räder	175R16C*
Max. Bruttogewicht	3.500 kg
Gewicht unbeladen	1.450 kg
Gesamthöhe	2,82 m
Gesamtbreite	2,30 m
Gesamtlänge	5,74 m
Innenhöhe	2,30 m
Innenbreite	2,07 m
Innenlänge	4,25 m
Stallbreite	variabel
Stalllänge min/max	variabel

\*6.50R16 Räder sind auch erhältlich



Typische Aufteilung HB610



## HB610 PFERDEANHÄNGER

Der HB610 ist unser größter Pferdeanhänger, mit ihm können problemlos 2 grosse Pferde bis zu 1,78m oder bis zu 5 Ponies reisen. Die Innenhöhe des Anhängers beträgt 2,30m und eine abschliessbare Sicherheitstür gehört zur Serienausstattung.

Wie auch beim HB510XL hat der HB610 ein zulässiges Gesamtgewicht von 3500kg. Jedoch erlaubt die größere Anhängerbreite und das Trennsystem einen Transport von bis zu 5 Ponies.\*

Zur Serienausstattung gehört die große Entladerampe vorne, die den praktischen Nutzen des Anhängers, aufgrund der zusätzlich gewonnenen Flexibilität, noch einmal erhöht.\*\* Ein weiterer Pluspunkt ist der zusätzliche Stauraum im Windschott vom Anhängerinnenraum aus zugänglich. Großzügige Schiebefenster an den Seiten und die Dachluken sorgen für jede Menge Licht und frische Luft, kurzum eine angenehme Fahrt. Weiteren Komfort und optimale Schalldämmung bietet die starke Gummimatte.

Die Grossraum-Pferdeanhänger sind in folgenden Farben erhältlich: silber, schwarz und blau.

\*Die Tiere dürfen nicht gleich neben der Sicherheitstür transportiert werden. Siehe Aufteilungsvorschläge.

\*\*Die Frontrampe bietet eine Kopfhöhe von 1,90m. Für Pferde größer als 1,68m ist der Frontausstieg somit nicht geeignet.

### Beladung

Grösse Pferd/Pony	Tiere pro Anhänger	Anzahl Trennwände	Position der Trennwände	Ladegewicht
1,27 m	5	6	diagonal und quer	1.926 kg
1,37 m	4	5	diagonal	1.946 kg
1,47 m	3	4	diagonal	1.966 kg
1,52 m	2	3	diagonal	1.986 kg
1,52 m und grösser	2	1	in Fahrtrichtung	1.981 kg

# Spezifikationen

	Gewicht unbeladen	Frontrampe	Heckrampe/Flügelüren-Kombination	Heckobertüren (im Paar)	Abschließbare Sicherheitstür	Teleskop-ausziehbare Trennwände	Mitteltrennwand	Kopftrenngitter**	Schiebefenster	Sicherheitsgitter für Schiebefenster	Großes Windschott mit Stauraum	Dach-Ventilation (4)	Radstopper (im Paar)	Schmutzfänger (im Paar)	Mobile Sattelkammer	Aluminiumboden & herausnehmbare Gummimatte	Anhängerkamera	Datalog	Trailer Aid	Abschließbaren Sicherheits-Kupplungskopf	13 zu 7-poliger elektr. Anhänger-Abschlepp-Adapter
HB510XL*	1.290 kg	-	Option	Std	Std	Option	Option	Option	Std(6)	Option	Std	Std	Option	Option	Option	Std	Option	Std	Option	Option	Option
HB610*	1.450 kg	Std	-	Std	Std	Option	Option	Option	Std(5)	Option	Std	Std	Option	Option	Option	Std	Option	Std	Option	Option	Option

STD = Standardausstattung; Option= optionale Ausstattung

\*Anhänger ausgestattet mit 175/75R16 Rädern als Standard. 6.50R16 Räder sind optional.

\*\*Nicht abschließbar. \*\*\* Nur für Teleskop-ausziehbaren Trennwände.

Die Anhänger sind in folgenden Farben erhältlich: silber, schwarz, blau.

Bitte beachten Sie, dass Ifor Williams Gebremste und Ungebremste Anhänger werden standardmäßig mit einem 13-poligen elektrischen Stecker geliefert. Um die Anforderungen der ECWTA Regulierung zu entsprechen und alles Anhänger mit Rückfahrlicht auszustatten. Wenn Ihr Fahrzeug über einen 7-poligen Steckplatz verfügt, können wir Ihnen einen Adapter zur Verfügung stellen.

## JETZT ERHÄLTlich: DER NEUE EVENTA



Der Ifor Williams Pferdeanhänger mit Wohnbereich und schräger Fahrstellung für die Pferde. Mehr Details finden Sie in unserer Broschüre.



**trailer**  
POINT

**Trailer Point**

GmbH  
Möhnestr. 197  
59581 Warstein  
+49 2925 9711696  
info@trailer-point.de



**IFOR WILLIAMS DEUTSCHLAND**

[www.iforwilliams.de](http://www.iforwilliams.de)

Für die Händlersuche in anderen europäischen Ländern besuchen Sie bitte:

[www.iwt.co.uk](http://www.iwt.co.uk)

Das Produktdesign sowie die Beschreibungen, Farben und Spezifikationen usw. sind zum Zeitpunkt der Drucklegung. Wir sind ständig bestrebt, unsere Produkte zu verbessern, und von Zeit zu Zeit kann dies zu Änderungen in unserem Sortiment oder in einzelnen Modellen führen. Bitte stellen Sie sicher, dass das in dieser Broschüre beschriebene Design sowie die Beschreibung und Farben zum Zeitpunkt der Auftragserteilung immer noch gültig sind.

Unser Vertrieb hat umfassende Produktkenntnisse und freut sich darauf, Ihnen bei der Auswahl Ihres Anhängers behilflich zu sein.

© Ifor Williams Trailers Ltd 2016. Alle Rechte vorbehalten.

Nichts von dieser Publikation darf in irgendeiner Form oder zu irgendeinem Zweck kopiert werden, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der Ifor Williams Trailers Ltd.

Entwurf von Ikon Design Ltd. Photographien von Red Photography Ltd. Dank an Land Rover und Convy Land Rover.